

Паспорт безопасности в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 25.06.2013

Дата переработки: 25.06.2013

1 Наименование вещества / препарата и фирмы / предприятия

- Идентификатор продукта
- Торговое наименование: 7.65 DEN BRAVEN ZWALUW FIRE SEALANT 1200°C
- Артикульный номер: KACHELKT
- Применение вещества/ смеси
Герметик
Клеящие вещества
- Подробная информация поставщика паспорта безопасности
- Производитель / Поставщик:
DEN BRAVEN SEALANTS BV
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Netherlands
Tel: +31 (0)162-491000
Fax: +31 (0)162-421217
E-mail: info@denbraven.nl
Internet: www.denbraven.nl
- Отдел, предоставляющий информацию:
Product safety department.
info@denbraven.nl
- Номер телефона экстренной связи:
info@denbraven.nl
Tel.: +31 (0)162-491000

2 Состав / Данные по составляющим компонентам

- Химическая характеристика: Смеси
- Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

· Содержащиеся опасные вещества:

1344-09-8	Silicic acid, sodium salt	Xn R22; Xi R37/38-41	10-<30%
		H301; H318; H315; H335	

- Дополнительные указания: Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

3 Возможные виды опасности

- Классификация вещества или смеси
- Классификация в соответствии с Директивой 67/548/ЕЕС или Директивой 1999/45/ЕС
 Xi; Раздражающе
R41: Опасность серьёзных повреждений глаз.
- Указания в отношении видов опасности для человека и окружающей среды:
Продукт подлежит обязательной маркировке на основе расчётного метода "Общей Директивы ЕС о классификации препаратов" в её новейшей действующей редакции.
- Система классификации:
Классификация соответствует спискам ЕС в новейшей редакции, дополненными данными из специальной проф. литературы и данными фирмы.
- Элементы маркировки
- Маркировка в соответствии с директивами ЕЭС:
Продукт классифицирован и промаркирован в соответствии с директивами ЕС / GefStoffV (Директивой по опасным веществам).

(Продолжение на странице 2)



Дата печати: 25.06.2013

Дата переработки: 25.06.2013

Торговое наименование: 7.65 DEN BRAVEN ZWALUW FIRE SEALANT 1200°C

(Продолжение со страницы 1)

· Литера кодировки и обозначение опасности продукта:



Xi Раздражающе

· Данные о факторах риска:

41 Опасность серьёзных повреждений глаз.

· Данные о мерах безопасности:

2 Не допускать попадания в руки детей.

26 При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться за врачебной консультацией.

39 Надевать защитные очки / защитную маску.

46 При проглатывании незамедлительно обратиться за медицинской помощью и предъявить эту упаковку или этикетку.

4 Меры по оказанию первой помощи

· После вдыхания: Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.

· После контакта с кожей: Как правило, продукт не оказывает раздражающего воздействия на кожу.

· После контакта с глазами:

Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут, затем обратиться к врачу.

· После проглатывания: При сохранении симптомов обратиться к врачу за консультацией.

5 Меры по борьбе с пожаром

· Надлежащие средства тушения:

CO₂, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или спиртоустойчивую пену.

· Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Защитное оснащение: Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

6 Меры при непреднамеренном выделении (утечке)

· Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации

Надеть защитную одежду.

· Меры по защите окружающей среды:

Разбавить большим количеством воды.

Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

· Методы и материалы для локализации и очистки:

Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотнo-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).

Собрать механическим образом.

· Ссылки на другие разделы

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

Информация по утилизации - в Главе 13.

—RU—

(Продолжение на странице 3)



Дата печати: 25.06.2013

Дата переработки: 25.06.2013

Торговое наименование: 7.65 DEN BRAVEN ZWALUW FIRE SEALANT 1200°C

(Продолжение со страницы 2)

7 Обращение с веществом и его хранение

· Меры предосторожности по безопасному обращению

При надлежащем применении нет необходимости в каких-либо специальных мерах предосторожности.

· Указания по защите от пожаров и взрывов: Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

· Хранение:

· Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:

Никаких особых требований не предъявляется.

· Указания по совместимости с другими веществами при хранении: Не требуется.

· Дальнейшие данные по условиям хранения: Ни одного.

· Характерное конечное применение (или применения)

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

8 Ограничение воздействия вещества и контроль / индивидуальные средства защиты

· Дополнительные указания по структуре технических устройств:

Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

· Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:

Продукт не содержит никаких существенных объемов веществ с предельными значениями, которые необходимо отслеживать на рабочих местах.

· Дополнительные указания:

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

· Средства индивидуальной защиты:

· Общие меры по защите от воздействия и гигиене:

Немедленно снять всю загрязненную и пропитанную вредными веществами одежду.

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

Избегать контакта с глазами.

· Защита органов дыхания: Не требуется.

· Защита рук:

Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их.

Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом / препаратом / смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось.

Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.

· Материал перчаток / рукавиц

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

· Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

(Продолжение на странице 4)



Паспорт безопасности в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 25.06.2013

Дата переработки: 25.06.2013

Торговое наименование: 7.65 DEN BRAVEN ZWALUW FIRE SEALANT 1200°C

(Продолжение со страницы 3)

· Защита глаз:



Плотно прилегающие защитные очки

9 Физические и химические свойства

· Общая информация

· Внешний вид:

Форма:

Пастообразное

Цвет:

Чёрное

· Запах:

Характерно

· Порог запаха:

Не определено.

· Значение pH:

Не определено.

· Изменение состояния

Точка плавления/ Область плавления: 0 °C

Точка кипения/ Область кипения: 100 °C

· Температурная точка вспышки:

Неприменимо.

· Температура воспламенения:

Не определено.

· Температура распада:

Не определено.

· Самовоспламеняемость:

Продукт не является самовоспламеняемым.

· Взрывоопасность:

Продукт не является взрывоопасным.

· Границы взрываемости:

нижняя:

Не определено.

верхняя:

Не определено.

· Паровое давление:

Не определено.

· Плотность при 20 °C:

1,95 г/см³

· Относительная плотность

Не определено.

· Плотность пара

Не определено.

· Скорость испарения

Не определено.

· Растворимость в / Смешиваемость с

вода:

Полностью смешиваемо.

· Коэффициент распределения (n-октанол /

вода):

Не определено.

· Вязкость:

Динамическая:

Не определено.

Кинематическая:

Не определено.

· Содержание растворителя:

Вода:

20,0 %

VOC (EC)


0,00 %

· Другая информация

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

RU

(Продолжение на странице 5)



Дата печати: 25.06.2013

Дата переработки: 25.06.2013

Торговое наименование: 7.65 DEN BRAVEN ZWALUW FIRE SEALANT 1200°C

(Продолжение со страницы 4)

10 Стабильность и реакционная способность

- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:** Незвестно ни о каких опасных продуктах распада.

11 Данные по токсикологии

- **Острая токсичность:**
- **Первичное раздражающее воздействие:**
 - **на кожу:** Нет раздражающего воздействия.
 - **на глаза:** Сильный раздражитель с опасностью серьёзного повреждения глаз.
- **Сенсибилизация:** Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.
- **Дополнительные токсикологические указания:**
На основании расчётного метода Всеобщей Классификационной Директивы ЕС для Препаратов в её последней (актуальной) редакции продукт представляет следующие виды опасности:
Раздражающе

12 Экологическая информация

- **Акватоксичность:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:**
Класс вредности для воды 1 (Самоклассификация): немного вредно для воды
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.

13 Указания по утилизации

- **Методы обработки отходов**
- **Рекомендация:**
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:**
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.
- **Рекомендуемые чистящие средства:** Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

14 Информация по транспорту

- | | |
|--|---|
| · Номер UN | |
| · ADR, IMDG, IATA | отпадает |
| · Собственное транспортное наименование ООН | |
| · ADR | 3 2 8 7 Т О К С И Ч Н А Я Ж И Д К О С Т Ъ
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (Silicic acid, sodium salt) |
| · IMDG, IATA | отпадает |

(Продолжение на странице 6)



Паспорт безопасности в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 25.06.2013

Дата переработки: 25.06.2013

Торговое наименование: 7.65 DEN BRAVEN ZWALUW FIRE SEALANT 1200°C

(Продолжение со страницы 5)

· классов опасности транспорта

· ADR, IMDG, IATA



· Класс

отпадает

· Группа упаковки

· ADR, IMDG, IATA

отпадает

· Особые меры предосторожности для пользователей

Неприменимо.

· Транспортировка навалом в соответствии с

Приложением II MARPOL73/78

(Международная конвенция по

предотвращению загрязнения вод с судов) и

IBC Code (Международный кодекс перевозок

опасных химических грузов наливом)

Неприменимо.

15 Предписания

· Маркировка в соответствии с директивами ЕЭС:

Продукт классифицирован и промаркирован в соответствии с директивами EC / GefStoffV (Директивой по опасным веществам).

· Литера кодировки и обозначение опасности продукта:



Xi Раздражающе

· Данные о факторах риска:

41 Опасность серьёзных повреждений глаз.

· Данные о мерах безопасности:

2 Не допускать попадания в руки детей.

26 При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться за медицинской консультацией.

39 Надевать защитные очки / защитную маску.

46 При проглатывании незамедлительно обратиться за медицинской помощью и предъявить эту упаковку или этикетку.

16 Прочая информация:

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

· Соответствующие данные

H301 Токсично при проглатывании.


H315 Вызывает раздражение кожи.

H318 Вызывает серьёзное повреждение глаз.

H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей.

R22 При проглатывании является вредным для здоровья

(Продолжение на странице 7)



**Паспорт безопасности
в соответствии с 91/155/EWG**

Дата печати: 25.06.2013

Дата переработки: 25.06.2013

Торговое наименование: 7.65 DEN BRAVEN ZWALUW FIRE SEALANT 1200°C

R37/38 Раздражает дыхательные органы и кожу.

R41 Опасность серьёзных повреждений глаз.

(Продолжение со страницы 6)

· **Отдел, выдающий паспорт данных:** Product safety department.

· **Контактная информация:** Mr. C.J.A. Timmermans

RU